



SERVICES	3 à 4
-----------------------	-------

■ CADENAS

BOXER pour 1/2 cylindre européen	5
---	---

UNIVERSAL pour 1/2 cylindre européen	6
---	---

CITY RECTANGULAIRE CORPS LAITON/ANSE ACIER	
750 RECTANGULAIRE	7
900 RECTANGULAIRE	7

CITY CORPS LAITON/ANSE ACIER	
20, 30, 35 ANSE ACIER CÉMENTÉ	8
45, 60, 70 ANSE ACIER CÉMENTÉ	9
45 ANSE LONGUE 50, 70, 90 ACIER CÉMENTÉ, 140 GAINÉE	10

CITY CORPS NICKELÉ SATINÉ/ANSE INOX	
30, 35, 45, 60 ANSE INOX	11
45 ANSE LONGUE INOX	11

F3	
20, 30, 35, 40, 45, 50, 60 ANSE ACIER	12

CITY RECTANGULAIRE	
4 CHIFFRES RECTANGULAIRE	13
3 CHIFFRES RECTANGULAIRE	13




Accessoires	
PORTE-CADENAS À RECOUVREMENT	14
MORAILLONS : À SCELLER OU PORTE-CADENAS	14
LUBRIFIANT LUBRISEO	14

Index références

Codes	Pages		Pages
004907	14	02066007	11
02021905	8	02067001	9
02032001	8	02407501	7
02032007	11	02409001	7
02042101	8	36353	6
02042107	11	800000*5	14
02052201A*0	10	80444000	13
02052201A140	10	809909I	5
02052201	9	87322601	13
02052207	11	8SMD8200P	14
02052201A70	9	02F0***1	12
02052207A70	11	02F03001.K12	12
02066001	9	02F04001.K32	12

Organigramme combinaisons passe-partout

CADENAS ⇒ CITY 45, 60...



QUELQUES DÉFINITIONS

• Une étude sur PASSE GÉNÉRAL c'est : des cadenas avec une ou plusieurs clés individuelles, variés entre eux ou s'ouvrant par série, l'ensemble étant ouvert par une seule clé appelée PASSE GÉNÉRAL.

• Une étude sur PASSE GÉNÉRAL et PASSE PARTIEL c'est : une clé PASSE GÉNÉRAL qui ouvre l'ensemble des cadenas plus, des clés PASSE PARTIEL ouvrant certains articles totalement différents d'un passe partiel à l'autre.

• Une étude sur PASSE GÉNÉRAL et PASSE PARTIEL avec INTERFÉRENCES c'est : un PASSE PARTIEL, des PASSES PARTIELS ouvrant des articles communs d'un passe partiel à l'autre.

• Une OUVERTURE CENTRALE c'est : un ou plusieurs cadenas variés ou s'ouvrant et ouvrant un ou plusieurs autres cadenas SANS aucune RÉCIPROCITÉ.


Les applications : Vestiaires - Piscines - Sorties de service des réseaux autoroutiers - Installations E.D.F.
Office National des Eaux et Forêts - Navires - Containers - Boîtes d'aiguillages pour la S.N.C.F...

Les avantages d'une étude sur combinaison :

- Réduction du nombre des clés - Meilleure gestion du nombre de clés en service
- Possibilités de contrôle des responsabilités en cas de vol, d'accident...
- Installation personnalisée et répertoriée en nos services - Simplicité d'utilisation.

La solution clé unique avec toute notre gamme 5G

S'ENTROUVRANT : LA MÊME CLÉ OUVRE TOUS LES ARTICLES SUR TOUTE NOTRE GAMME 5G



– **S'entrouvrant** : chaque article est fabriqué sur une même combinaison de cylindre.
Une seule clé permet de les ouvrir tous (association possible de cadenas, verrous, serrures, cylindres).



BOXER 96 mm blindé anse inoxydable pour 1/2 cylindre européen

GARAGE, ATELIER, DÉPENDANCE, CAVE...



Caractéristiques techniques


Généralités :

- Pour tout type de 1/2 cylindre européen 30/10 standard panneton indexé de 20° à 45° (non fourni)
- Cadenas semi-automatique
- Corps protégé par un blindage en acier carbonitruré nickelé
- Protecteur de cylindre intégré en acier carbonitruré
- Fabriqué en Italie

Anse : Acier inoxydable, Ø 12 mm

Services sur demande en fonction du cylindre :

- S'entrouvrant
- Organigramme
- Sur numéro donné
- Possibilité de s'entrouvrant avec toute la gamme de produits **5G**



Entretien :


- Lubrifiant **Lubriseo** exclusivement

+ produits

- + Très grande résistance
- + Passage d'anse étroit limitant l'action d'un coupe boulon
- + Choix du niveau de sécurité en fonction du cylindre

GARANTIE 10 ANS⁽¹⁾

(1) selon CGV



1/2 cylindre de notre gamme :



1/2 cylindre **CITY5G**



1/2 cylindre **ISR6**



1/2 cylindre **CSF F9**



1/2 cylindre **CSR R9 Plus**

Désignation

Cadenas **BOXER blindé** 96 mm pour 1/2 cylindre (non fourni)

Référence

809909I

UNIVERSAL anse acier inoxydable pour 1/2 cylindre européen



GARAGE, ATELIER, DÉPENDANCE, BARRIÈRE, CAVE...



Caractéristiques techniques


Généralités :

- Pour tout type de 1/2 cylindre européen 30/10 standard panneton indexé de 30° à 45° (non fourni)
- Cadenas anse amovible ou semi-automatique (selon montage)
- Corps laiton massif nickelé
- Fabriqué en Allemagne

Anse : Acier inoxydable, Ø 8 mm

Services sur demande en fonction du cylindre :

- S'entrouvrant
- Organigramme
- Sur numéro donné
- Possibilité de s'entrouvrant avec toute la gamme de produits **5G**



Entretien :


- Lubrifiant **Lubriseo** exclusivement

+ produits

- + Grande résistance à la corrosion
- + Le montage peut se monter avec l'anse semi-automatique ou complètement amovible ce qui permet la mise en place dans des endroits difficiles d'accès
- + Choix du niveau de sécurité en fonction du cylindre

GARANTIE 10 ANS⁽¹⁾

(1) selon CGV



1/2 cylindre de notre gamme :



1/2 cylindre **CITY5G**



1/2 cylindre **ISR6**



1/2 cylindre **CSF F9**



1/2 cylindre **CSR R9 Plus**

Désignation

Cadenas **GERA** pour 1/2 cylindre (non fourni)

Référence

36353

CITY 750/900 rectangulaire corps laiton et anse acier cémenté



CONTAINER, POIDS LOURD, BARRIÈRE...



Caractéristiques techniques


Généralités :

- 3 clés plates numérotées en laiton nickelé nickelé
- Cadenas automatique
- 5 goupilles
- Corps laiton

Anse : Acier cémenté chromé, Ø 12 mm CITY 900

Services sur demande en fonction du cylindre :

- S'ouvrant
- Organigramme
- Sur numéro donné
- Possibilité de s'ouvrant avec toute la gamme de produits **5G**



Entretien :

- Lubrifiant Lubriseo exclusivement


	Nombre de goupilles	A	B	C	ØD	E	F
CITY 750	5	76	48	18	11	13,5	24
CITY 900	5	90	60	18	12	19	36

+ produit

- + Passage d'anse étroit limitant l'action du coupe-boulon
- + Clé prisonnière à l'ouverture
- + Possibilité de s'ouvrant avec la gamme CITY 5G

GARANTIE 10 ANS⁽¹⁾

(1) selon CGV



Désignations

ISEO-CITY 750

Cadenas ISEO-CITY 750 rectangulaire, corps laiton, anse acier cémenté

Références

02407501

ISEO-CITY 900

Cadenas ISEO-CITY 900 rectangulaire, corps laiton, anse acier cémenté

02409001

CITY 20, 30, 35 anse acier cémenté



BAGAGE, CAISSE À OUTILS, CONSIGNE, INDUSTRIE, DÉPENDANCE, GARAGE, CAVE...



Caractéristiques techniques

Généralités :

- **3** clés plates numérotées en laiton nickelé
- Cadenas automatique
- Goupilles laiton selon cadenas (voir tableau)
- Corps en laiton massif poli
- Pastille de sécurité du verrouillage
- Trou d'évacuation d'eau (sauf CITY20)

Anse : Acier cémenté finition nickelée,
Ø selon cadenas (voir tableau)

- Ressorts d'anse et de verrouillage en acier inoxydable

Services sur demande :

- S'entrouvrant
- Sur numéro donné

Entretien :

- Lubrifiant **Lubriseo** exclusivement


+ produits

- + Pastille de sécurité du verrouillage
- + Trou d'évacuation d'eau (sauf CITY20)

GARANTIE 10 ANS⁽¹⁾

(1) selon CGV

	Nombre de goupilles	A	B	C	ØD	E	F	G
CITY 20	3	20	20	10	3,5	12	10	17
CITY 30	3	30	28	13	5	17	15	25
CITY 35	4	35	30	13,5	5,5	20	19	30



Désignations

Références

CITY 20

Cadenas CITY 20 anse acier cémenté, 3 clés, varié

02021905

CITY 30

Cadenas CITY 30 anse acier cémenté, 3 clés, varié

02032001

CITY 35

Cadenas CITY 35 anse acier cémenté, 3 clés, varié

02042101

CITY 45, 60, 70 anse acier cémenté

CAISSE À OUTILS, CONSIGNE, INDUSTRIE, DÉPENDANCE, GARAGE, CAVE...

Compatible avec tous les produits 5G



Caractéristiques techniques

Généralités :

- **3** clés plates numérotées en laiton nickelé
- Cadenas automatique
- 5 goupilles laiton
- Mécanisme de sûreté à goupilles anti-crochetage profil 5G
- Corps en laiton massif poli
- Ressort de verrouillage en bronze phosphoreux

Anse : Acier cémenté finition nickelée,
Ø selon cadenas (voir tableau)

- Ressort d'anse en acier inoxydable

Services sur demande :

- S'entrouvrant - Sur numéro donné - Organigramme
- Possibilité de s'entrouvrant avec toute la gamme de produits **5G**



Entretien : Lubrifiant Lubriseo exclusivement


+ produit

- + Personnalisation
- + Double ancrage
- + Trou d'évacuation d'eau
- + Possibilité de s'entrouvrant avec la gamme CITY 5G

GARANTIE 10 ANS⁽¹⁾

(1) selon CGV

	Nombre de goupilles	A	B	C	Ø D	E	F	G
CITY 45	5	45	38	15	7	25	25	39
CITY 60	5	60	42,5	18	9,5	37	32	51
CITY 70	5	70	48	20	11	41	40	62



Désignations

CITY 45

Cadenas CITY 45 anse acier cémenté, 3 clés, varié

CITY 60

Cadenas CITY 60 anse acier cémenté, 3 clés, varié

CITY 70

Cadenas CITY 70 anse acier cémenté, 3 clés, varié

Références

02052201

02066001

02067001

CITY 45 anse longue acier cémenté de 50, 70, 90 mm et 140 mm gainée

CHANTIER, CONSIGNE, INDUSTRIE, DÉPENDANCE, GARAGE, CAVE...

Compatible avec tous les produits 5G



Caractéristiques techniques

Généralités :


- 3 clés plates numérotées en laiton nickelé
- Cadenas automatique
- 5 goupilles laiton
- Mécanisme de sûreté à goupilles anti-crochetage profil 5G
- Corps en laiton massif poli
- Ressort de verrouillage en bronze phosphoreux

Anse : Acier cémenté finition nickelée,
Ø selon cadenas (voir tableau)

- Ressort d'anse en acier inoxydable

Services sur demande :

- S'entrouvrant - Sur numéro donné - Organigramme
- Possibilité de s'entrouvrant avec toute la gamme de produits **5G**



Entretien : Lubrifiant Lubriseo exclusivement


+ produit

- + Personnalisation
- + Double ancrage
- + Trou d'évacuation d'eau
- + Possibilité de s'entrouvrant avec la gamme CITY 5G

GARANTIE 10 ANS⁽¹⁾

(1) selon CGV

	Nombre de goupilles	A	B	C	Ø D	E	F	G
CITY 45 R50	5	45	38	15	7	50	25	39
CITY 45 R70	5	45	38	15	7	70	25	39
CITY 45 R90	5	45	38	15	7	90	25	39
CITY 45 R140	5	45	38	15	7	140	25	39



Désignations

Références

CITY 45 R50

Cadenas CITY 45 anse longue acier cémenté R50, 3 clés, varié

02052201A50

CITY 45 R70

Cadenas CITY 45 anse longue acier cémenté R70, 3 clés, varié

02052201A70

CITY 45 R90

Cadenas CITY 45 anse longue acier cémenté R90, 3 clés, varié

02052201A90

CITY 45 R140 GAINÉE

Cadenas CITY 45 anse longue acier cémenté R140 gainée, 3 clés, varié

02052201A140G

CITY 30, 35, 45, 60 anse Inox Corps nickelé satiné et joint d'étanchéité



BATEAU, VIVIER, MATÉRIEL DE PÊCHE, REMORQUE, HORS BORD, BOÎTIER DE COMPTEUR, 4x4...

Compatible avec tous les produits 5G sur le CITY 45



Caractéristiques techniques

Généralités :

- 3 clés plates numérotées en laiton nickelé
- Cadenas automatique
- Goupilles laiton selon cadenas (voir tableau)
- Mécanisme de sûreté à goupilles anti-crochetage profil 5G sur le CITY45
- Corps nickelé satiné poli
- Ressort de verrouillage en acier inoxydable sur le CITY35
- Ressort de verrouillage en bronze phosphoreux sur le CITY45

Anse : INOX, Ø selon cadenas (voir tableau)


- Ressort d'anse en acier inoxydable

Services sur demande :

- S'entrouvrant - Sur numéro donné

Services + sur demande CITY 45 :

- Organigramme
- Possibilité de s'entrouvrant avec toute la gamme de produits 5G



Entretien : Lubrifiant Lubriseo exclusivement


	Nombre de goupilles	A	B	C	ØD	E	F	G
CITY 30	3	30	28	13	5	17	15	25
CITY 35	4	35	30	13,5	5,5	20	19	30
CITY 45	5	45	38	15	7	25	25	39
CITY 45 R70	5	45	38	15	7	70	25	39
CITY 60	5	60	42,5	18	9,5	37	32	51

+ produits

- + Anse INOX
- + Double ancrage
- + Trou d'évacuation d'eau
- + Grande résistance à la corrosion
- + Possibilité de s'entrouvrant avec la gamme CITY 5G

GARANTIE 10 ANS⁽¹⁾

(1) selon CGV



Désignations

Références

CITY 30

Cadenas CITY 30 anse INOX, corps nickelé satiné

02032007

CITY 35

Cadenas CITY 35 anse INOX, corps nickelé satiné

02042107

CITY 45

Cadenas CITY 45 anse INOX, corps nickelé satiné

02052207

CITY 45 ANSE LONGUE

Cadenas CITY45 anse longue R70 INOX, corps nickelé satiné

02052207A70

CITY 60

Cadenas CITY 60 anse INOX, corps nickelé satiné

02066007

F3 20, 30, 35, 40, 45, 50, 60 anse acier

BAGAGE, CAISSE À OUTILS, CONSIGNE, INDUSTRIE, DÉPENDANCE, GARAGE, CAVE...

**Caractéristiques techniques****Généralités :**


- **2** clés plates en laiton nickelé
- Cadenas automatique
- Goupilles laiton selon cadenas (voir tableau)
- Corps en laiton massif poli



- Anse :** Acier cémenté finition chromé,
 Ø selon cadenas (voir tableau)
- Ressorts d'anse et de verrouillage en acier inoxydable

Sans service**Entretien :** Lubrifiant Lubriseo exclusivement

		Nombre de goupilles	A	B	C	ØD	E	F	G
F3	20	3	20	18,5	9,5	3,5	13	10	17
F3	30	4	29,5	27	11	5	16	15	25
F3	35	4	34	30	12	5,5	20	19	30
F3	40	5	39	32	13	6,3	23	22	34
F3	45	5	44	36	14	7	25	25	39
F3	50	5	49	37	15	8	30	27	43
F3	60	5	58	42	15,5	9,5	37	32	51

**Désignations**

Cadenas **F3 20** anse acier cémenté
 Cadenas **F3 30** anse acier cémenté
 Cadenas **F3 35** anse acier cémenté
 Cadenas **F3 40** anse acier cémenté
 Cadenas **F3 45** anse acier cémenté
 Cadenas **F3 50** anse acier cémenté
 Cadenas **F3 60** anse acier cémenté

Références

02F02001
02F03001
02F03501
02F04001
02F04501
02F05001
02F06001

S'ENTROUVRANT

Cadenas **F3 30** anse acier cémenté, s'ouvrant par 120 maxi
 Cadenas **F3 40** anse acier cémenté, s'ouvrant par 120 maxi

02F03001.K12
02F04001.K32

ISEO à chiffres rectangulaire anse acier

BAGAGE, VESTIAIRE, CAISSE À OUTILS, CONSIGNE...



Caractéristiques techniques

Généralités :


- Cadenas non automatique
- 3 ou 4 molettes
- Combinaison interchangeable
- Corps alliage de zinc, finition noir

Anse : Acier finition nickelé, Ø 3,8 mm pour le 3 molettes
Acier finition nickelé, Ø 6,3 mm pour le 4 molettes

Sans service

Entretien : Lubrifiant Lubriseo exclusivement

	A	B	C	ØD	E	F	G
ISEO 3 chiffres	26	33	11,4	3,8	18	11,4	18
ISEO 4 chiffres	41,5	48,5	16	6,3	26	19,8	32,4



Désignations

Cadenas ISEO rectangulaire à 3 chiffres, noir, anse acier
Cadenas ISEO rectangulaire à 4 chiffres, noir, anse acier

Références

87322601
80444000

Désignations



Références

PORTE-CADENAS POUR PLACARD, PORTE...

CITY PC75



CITY PC95

**Caractéristiques techniques**


- Plaque en acier cimenté.
- Double œillet en acier cimenté.
- Vis de fixation et plaque d'œillet complètement cachées.

Porte-cadenas à recouvrement City PC75, acier cimenté chromé

80000075

Porte-cadenas à recouvrement City PC95, acier cimenté chromé

80000095


MORAILLON PORTE-CADENAS POUR PLACARD, PORTE...**Caractéristiques techniques**

- Plaque en acier cimenté de 30/10^{ème}.
- Trou de Ø 13 mm.

Finition : Protection bichromatée.

Moraillon porte-cadenas City 17, acier cimenté, trou Ø 13 mm

97101700SC

MORAILLON À SCELLER POUR RIDEAU MÉTALLIQUE

Moraillon à sceller pour rideau métallique

004907

Caractéristiques techniques

- Fût à sceller en bronze.
- Pitons acier de Ø 16 mm.

Finition : Pitons : zingué.

Fonctionnement :

- Le fût est scellé dans le sol, un des pitons est vissé sur le rideau métallique, l'autre est introduit dans le fût. Lorsque les deux pitons sont alignés, on condamne avec un cadenas Boxer. Quand le rideau est ouvert, on enlève le piton au sol et on bouche le trou avec le bouchon anti-poussières.

**LUBRIFIANT NON GRAS SPÉCIALEMENT ADAPTÉ POUR TOUS TYPES DE CYLINDRES**

Boîte présentoir de 20 bombes LUBRISEO (100 ml)

8SMD8200P



