CLOUAGE

POINTE TI

DESIGNATION

Pointes étagées striées en barette pour béton et acier

COMPATIBILITE

PULSA 700 / PULSA 1000/ C40G1/ TRAK IT C3

APPLICATION

Fixation sur béton / fixation sur métal



REFERENCE	DESIGNATION		***	kg / 💝		T	*		CLASSE EUROCODE 5
55103	Clous 17 XH	1 000	5 000	8	17 mm	6,3 mm	3,0 mm	500 N	2 (galva)
55115	Clous 22 XH	1 000	5 000	9	22 mm	6,3 mm	3,0 mm	500 N	2 (galva)
55116	Clous 27 XH	1 000	5 000	10	27 mm	6,3 mm	3,0 mm	500 N	2 (galva)
55117	Clous 32 XH	1 000	5 000	11	32 mm	6,3 mm	3,0 mm	500 N	2 (galva)
55118	Clous 38 XH	1 000	5 000	12	38 mm	6,3 mm	3,0 mm	500 N	2 (galva)

APPAREILS







PRODUITS ASSOCIES







* Sous réserve de modifications. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en oeuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas.

CONTACT

ALSAFIX

CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES Tel.: +33 3 88 72 42 41 - Fax: +33 3 88 72 17 15 alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com









